
Testspp5lins4+4+4+4+4m05 interval 1
cdf
0.0
0.2
0.4
0.6
0.8
1.0
0.00000
0.00005
0.00010
0.00015
0.00020
0.00025
0.00030
0.00035
qdh


Testspp5lins4+4+4+4+4m05 interval 2
cdf
0.0
0.2
0.4
0.6
0.8
1.0
0.00000
0.00005
0.00010
0.00015
0.00020
0.00025
qdh


Testspp5lins4+4+4+4+4m05 interval 3
cdf
0.0
0.2
0.4
0.6
0.8
1.0
0e+00
1e−04
2e−04
3e−04
4e−04
qdh


Testspp5lins4+4+4+4+4m05 interval 4
cdf
0.0
0.2
0.4
0.6
0.8
1.0
0.00000
0.00005
0.00010
0.00015
0.00020
0.00025
0.00030
qdh


Testspp5lins4+4+4+4+4m05 interval 5
cdf
0.0
0.2
0.4
0.6
0.8
1.0
0e+00
1e−04
2e−04
3e−04
4e−04
qdh


Testspp5lins4+4+4+4+4m05 interval 6
cdf
0.0
0.2
0.4
0.6
0.8
1.0
0e+00
1e−04
2e−04
3e−04
4e−04
qdh


Testspp5lins4+4+4+4+4m05 interval 7
cdf
0.0
0.2
0.4
0.6
0.8
1.0
0e+00
1e−04
2e−04
3e−04
4e−04
5e−04
6e−04
qdh


Testspp5lins4+4+4+4+4m05 interval 8
cdf
0.0
0.2
0.4
0.6
0.8
1.0
0e+00
1e−04
2e−04
3e−04
4e−04
5e−04
6e−04
qdh


Testspp5lins4+4+4+4+4m05 interval 9
cdf
0.0
0.2
0.4
0.6
0.8
1.0
0e+00
2e−04
4e−04
6e−04
8e−04
qdh


Testspp5lins4+4+4+4+4m05 interval 10
cdf
0.0
0.2
0.4
0.6
0.8
1.0
0e+00
2e−04
4e−04
6e−04
8e−04
1e−03
qdh


Testspp5lins4+4+4+4+4m05 interval 11
cdf
0.0
0.2
0.4
0.6
0.8
1.0
0.0000
0.0002
0.0004
0.0006
0.0008
0.0010
0.0012
0.0014
qdh


Testspp5lins4+4+4+4+4m05 interval 12
cdf
0.0
0.2
0.4
0.6
0.8
1.0
0.0000
0.0005
0.0010
0.0015
0.0020
qdh


Testspp5lins4+4+4+4+4m05 interval 13
cdf
0.0
0.2
0.4
0.6
0.8
1.0
0.0000
0.0005
0.0010
0.0015
0.0020
0.0025
0.0030
qdh


Testspp5lins4+4+4+4+4m05 interval 14
cdf
0.0
0.2
0.4
0.6
0.8
1.0
0.000
0.001
0.002
0.003
0.004
qdh


Testspp5lins4+4+4+4+4m05 interval 15
cdf
0.0
0.2
0.4
0.6
0.8
1.0
0.000
0.001
0.002
0.003
0.004
0.005
0.006
qdh


Testspp5lins4+4+4+4+4m05 interval 16
cdf
qdh
0.0
0.2
0.4
0.6
0.8
1.0


Testspp5lins4+4+4+4+4m05 interval 17
cdf
qdh
0.0
0.2
0.4
0.6
0.8
1.0
1.2
1.4


Testspp5lins4+4+4+4+4m05 interval 18
cdf
0.0
0.2
0.4
0.6
0.8
1.0
0.0
0.5
1.0
1.5
2.0
qdh


Testspp5lins4+4+4+4+4m05 interval 19
cdf
0.0
0.2
0.4
0.6
0.8
1.0
0
1
2
3
4
5
6
7
qdh


Testspp5lins4+4+4+4+4m5 interval 1
cdf
0.0
0.2
0.4
0.6
0.8
1.0
0.00000
0.00005
0.00010
0.00015
0.00020
0.00025
qdh


Testspp5lins4+4+4+4+4m5 interval 2
cdf
0.0
0.2
0.4
0.6
0.8
1.0
0.00000
0.00005
0.00010
0.00015
0.00020
0.00025
0.00030
qdh


Testspp5lins4+4+4+4+4m5 interval 3
cdf
0.0
0.2
0.4
0.6
0.8
1.0
0.00000
0.00005
0.00010
0.00015
0.00020
0.00025
0.00030
0.00035
qdh


Testspp5lins4+4+4+4+4m5 interval 4
cdf
0.0
0.2
0.4
0.6
0.8
1.0
0.00000
0.00005
0.00010
0.00015
0.00020
0.00025
0.00030
qdh


Testspp5lins4+4+4+4+4m5 interval 5
cdf
0.0
0.2
0.4
0.6
0.8
1.0
0e+00
1e−04
2e−04
3e−04
4e−04
5e−04
6e−04
7e−04
qdh


Testspp5lins4+4+4+4+4m5 interval 6
cdf
0.0
0.2
0.4
0.6
0.8
1.0
0e+00
1e−04
2e−04
3e−04
4e−04
5e−04
qdh


Testspp5lins4+4+4+4+4m5 interval 7
cdf
0.0
0.2
0.4
0.6
0.8
1.0
0e+00
1e−04
2e−04
3e−04
4e−04
5e−04
6e−04
qdh


Testspp5lins4+4+4+4+4m5 interval 8
cdf
0.0
0.2
0.4
0.6
0.8
1.0
0e+00
1e−04
2e−04
3e−04
4e−04
5e−04
6e−04
7e−04
qdh


Testspp5lins4+4+4+4+4m5 interval 9
cdf
0.0
0.2
0.4
0.6
0.8
1.0
0e+00
2e−04
4e−04
6e−04
8e−04
1e−03
qdh


Testspp5lins4+4+4+4+4m5 interval 10
cdf
0.0
0.2
0.4
0.6
0.8
1.0
0.0000
0.0002
0.0004
0.0006
0.0008
0.0010
0.0012
qdh


Testspp5lins4+4+4+4+4m5 interval 11
cdf
0.0
0.2
0.4
0.6
0.8
1.0
0.0000
0.0002
0.0004
0.0006
0.0008
0.0010
0.0012
qdh


Testspp5lins4+4+4+4+4m5 interval 12
cdf
0.0
0.2
0.4
0.6
0.8
1.0
0.0000
0.0005
0.0010
0.0015
0.0020
0.0025
0.0030
qdh


Testspp5lins4+4+4+4+4m5 interval 13
cdf
0.0
0.2
0.4
0.6
0.8
1.0
0.000
0.002
0.004
0.006
0.008
0.010
0.012
qdh


Testspp5lins4+4+4+4+4m5 interval 14
cdf
0.0
0.2
0.4
0.6
0.8
1.0
0.000
0.005
0.010
0.015
0.020
qdh


Testspp5lins4+4+4+4+4m5 interval 15
cdf
0.0
0.2
0.4
0.6
0.8
1.0
0.00
0.02
0.04
0.06
qdh


Testspp5lins4+4+4+4+4m5 interval 16
cdf
0.0
0.2
0.4
0.6
0.8
1.0
0.00
0.02
0.04
0.06
0.08
0.10
qdh


Testspp5lins4+4+4+4+4m5 interval 17
cdf
0.0
0.2
0.4
0.6
0.8
1.0
0.00
0.05
0.10
0.15
qdh


Testspp5lins4+4+4+4+4m5 interval 18
cdf
0.0
0.2
0.4
0.6
0.8
1.0
0.00
0.05
0.10
0.15
0.20
0.25
qdh


Testspp5lins4+4+4+4+4m5 interval 19
cdf
qdh
0.0
0.2
0.4
0.6
0.8
1.0
0.0
0.1
0.2
0.3
0.4
0.5
0.6
0.7


Testspp5lins4+4+4+4+4m50 interval 1
cdf
0.0
0.2
0.4
0.6
0.8
1.0
0.00000
0.00005
0.00010
0.00015
0.00020
0.00025
0.00030
qdh


Testspp5lins4+4+4+4+4m50 interval 2
cdf
0.0
0.2
0.4
0.6
0.8
1.0
0.00000
0.00005
0.00010
0.00015
0.00020
0.00025
qdh


Testspp5lins4+4+4+4+4m50 interval 3
cdf
0.0
0.2
0.4
0.6
0.8
1.0
0.00000
0.00005
0.00010
0.00015
0.00020
0.00025
0.00030
qdh


Testspp5lins4+4+4+4+4m50 interval 4
cdf
0.0
0.2
0.4
0.6
0.8
1.0
0.00000
0.00005
0.00010
0.00015
0.00020
0.00025
0.00030
0.00035
qdh


Testspp5lins4+4+4+4+4m50 interval 5
cdf
0.0
0.2
0.4
0.6
0.8
1.0
0e+00
1e−04
2e−04
3e−04
4e−04
qdh


Testspp5lins4+4+4+4+4m50 interval 6
cdf
0.0
0.2
0.4
0.6
0.8
1.0
0e+00
1e−04
2e−04
3e−04
4e−04
5e−04
6e−04
qdh


Testspp5lins4+4+4+4+4m50 interval 7
cdf
0.0
0.2
0.4
0.6
0.8
1.0
0.0000
0.0002
0.0004
0.0006
0.0008
0.0010
0.0012
qdh


Testspp5lins4+4+4+4+4m50 interval 8
cdf
0.0
0.2
0.4
0.6
0.8
1.0
0e+00
2e−04
4e−04
6e−04
8e−04
qdh


Testspp5lins4+4+4+4+4m50 interval 9
cdf
0.0
0.2
0.4
0.6
0.8
1.0
0.0000
0.0005
0.0010
0.0015
qdh


Testspp5lins4+4+4+4+4m50 interval 10
cdf
0.0
0.2
0.4
0.6
0.8
1.0
0.0000
0.0005
0.0010
0.0015
0.0020
qdh


Testspp5lins4+4+4+4+4m50 interval 11
cdf
0.0
0.2
0.4
0.6
0.8
1.0
0.000
0.001
0.002
0.003
0.004
0.005
0.006
qdh


Testspp5lins4+4+4+4+4m50 interval 12
cdf
0.0
0.2
0.4
0.6
0.8
1.0
0.000
0.001
0.002
0.003
0.004
qdh


Testspp5lins4+4+4+4+4m50 interval 13
cdf
0.0
0.2
0.4
0.6
0.8
1.0
0.000
0.001
0.002
0.003
0.004
0.005
qdh


Testspp5lins4+4+4+4+4m50 interval 14
cdf
0.0
0.2
0.4
0.6
0.8
1.0
0.000
0.002
0.004
0.006
0.008
qdh


Testspp5lins4+4+4+4+4m50 interval 15
cdf
0.0
0.2
0.4
0.6
0.8
1.0
0.000
0.002
0.004
0.006
0.008
0.010
qdh


Testspp5lins4+4+4+4+4m50 interval 16
cdf
0.0
0.2
0.4
0.6
0.8
1.0
0.000
0.002
0.004
0.006
0.008
0.010
qdh


Testspp5lins4+4+4+4+4m50 interval 17
cdf
0.0
0.2
0.4
0.6
0.8
1.0
0.000
0.005
0.010
0.015
0.020
0.025
qdh


Testspp5lins4+4+4+4+4m50 interval 18
cdf
0.0
0.2
0.4
0.6
0.8
1.0
0.00
0.01
0.02
0.03
0.04
qdh


Testspp5lins4+4+4+4+4m50 interval 19
cdf
0.0
0.2
0.4
0.6
0.8
1.0
0.00
0.02
0.04
0.06
0.08
0.10
0.12
qdh


Testspp5lins4+4+4+4+4m500 interval 1
cdf
0.0
0.2
0.4
0.6
0.8
1.0
0e+00
1e−04
2e−04
3e−04
4e−04
5e−04
qdh


Testspp5lins4+4+4+4+4m500 interval 2
cdf
0.0
0.2
0.4
0.6
0.8
1.0
0e+00
1e−04
2e−04
3e−04
4e−04
5e−04
qdh


Testspp5lins4+4+4+4+4m500 interval 3
cdf
0.0
0.2
0.4
0.6
0.8
1.0
0e+00
1e−04
2e−04
3e−04
4e−04
5e−04
qdh


Testspp5lins4+4+4+4+4m500 interval 4
cdf
0.0
0.2
0.4
0.6
0.8
1.0
0e+00
1e−04
2e−04
3e−04
4e−04
qdh


Testspp5lins4+4+4+4+4m500 interval 5
cdf
0.0
0.2
0.4
0.6
0.8
1.0
0e+00
1e−04
2e−04
3e−04
4e−04
5e−04
6e−04
qdh


Testspp5lins4+4+4+4+4m500 interval 6
cdf
0.0
0.2
0.4
0.6
0.8
1.0
0e+00
2e−04
4e−04
6e−04
8e−04
qdh


Testspp5lins4+4+4+4+4m500 interval 7
cdf
0.0
0.2
0.4
0.6
0.8
1.0
0e+00
2e−04
4e−04
6e−04
8e−04
1e−03
qdh


Testspp5lins4+4+4+4+4m500 interval 8
cdf
0.0
0.2
0.4
0.6
0.8
1.0
0.0000
0.0005
0.0010
0.0015
qdh


Testspp5lins4+4+4+4+4m500 interval 9
cdf
0.0
0.2
0.4
0.6
0.8
1.0
0.0000
0.0002
0.0004
0.0006
0.0008
0.0010
0.0012
0.0014
qdh


Testspp5lins4+4+4+4+4m500 interval 10
cdf
0.0
0.2
0.4
0.6
0.8
1.0
0.0000
0.0002
0.0004
0.0006
0.0008
0.0010
0.0012
qdh


Testspp5lins4+4+4+4+4m500 interval 11
cdf
0.0
0.2
0.4
0.6
0.8
1.0
0.0000
0.0005
0.0010
0.0015
0.0020
qdh


Testspp5lins4+4+4+4+4m500 interval 12
cdf
0.0
0.2
0.4
0.6
0.8
1.0
0.0000
0.0005
0.0010
0.0015
qdh


Testspp5lins4+4+4+4+4m500 interval 13
cdf
0.0
0.2
0.4
0.6
0.8
1.0
0.0000
0.0005
0.0010
0.0015
0.0020
qdh


Testspp5lins4+4+4+4+4m500 interval 14
cdf
0.0
0.2
0.4
0.6
0.8
1.0
0.000
0.001
0.002
0.003
qdh


Testspp5lins4+4+4+4+4m500 interval 15
cdf
0.0
0.2
0.4
0.6
0.8
1.0
0.000
0.002
0.004
0.006
qdh


Testspp5lins4+4+4+4+4m500 interval 16
cdf
0.0
0.2
0.4
0.6
0.8
1.0
0.000
0.001
0.002
0.003
0.004
0.005
qdh


Testspp5lins4+4+4+4+4m500 interval 17
cdf
0.0
0.2
0.4
0.6
0.8
1.0
0.000
0.002
0.004
0.006
0.008
qdh


Testspp5lins4+4+4+4+4m500 interval 18
cdf
0.0
0.2
0.4
0.6
0.8
1.0
0.000
0.005
0.010
0.015
qdh


Testspp5lins4+4+4+4+4m500 interval 19
cdf
0.0
0.2
0.4
0.6
0.8
1.0
0.00
0.01
0.02
0.03
0.04
qdh